

20202813813

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 5 став 4 од Законот за Царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/03, 69/04, 10/08, 160/08, 35/10, 11/12, 93/13, 44/15, 81/15, 192/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 ноември 2020 година, донесе

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА (*)

Член 1

Во Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 222/20) во членот 1 во ставот (2) броевите „237“ и „344“ се бришат, по бројот „437“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по Прилогот 438, се додаваат девет нови Прилози 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446 и 447 кои се составен дел на оваа уредба.

Член 2

Прилогот 237 се брише.

Член 3

Прилогот 344 се брише.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11006/1
24 ноември 2020 година
Скопје


Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

(*) Со оваа уредба се врши усогласување со Регулациите на Комисијата на ЕУ за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура, СЕ1.ЕХ бр. 32020P0516, 32020K0517, 32020P0524, 32020P0622, 32020P0693, 32020P0724, 32020P0725, 32020P0868, 32020B0956, 3202P0957 и 32020P0958

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 516/2020	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Празна цевка од легура на циркониум отворена на двата краја, со должина приближно 4 метри и тежина приближно 0,5 кг. Наменета е да се наполни со нуклеарно гориво, да се завари, состави и запечати како би се користела како сад за таблети од ураниум во ќелијата за гориво.</p>	8109 90 00	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3, 5 и 6 од Оддел XV и наменување на тар. број 8109, и тар. подброј 8109 90 00.</p> <p>Според дадените карактеристики и својства, производот е во согласност со наменувањето на тарифниот број 8109, кое вклучува производи од циркониум кои се употребуваат, на пример, за облоги за патрони за нуклеарно гориво и метални конструкции за нуклеарни центри (види исто така, Коментарски забелешки на ХС за тарифниот број 8109).</p> <p>Цевката треба да помине низ различни производни процеси пред да стане дефиниран препознатлив производ. Затоа, при царинење на овој производ, битни карактеристики на производот не се карактеристиките на горивни елементи (патрони) за нуклеарни реактори од тарифен број 8401. Поради тоа распоредувањето како горивен елемент (патрон), неозрачен, за нуклеарни реактори, од тарифен број 8401 е исклучено.</p> <p>Производот се распоредува во тарифна ознака 8109 90 00 како останати производи од циркониум.</p>

Прилог 440


Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 517/2020	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Производ составен од венец од вештачка елка (бор), долг приближно 5 метри, и LED лента за осветлување со приближно 60 светилки кој е обвиткан околу венецот. Лентата за осветлување е напојувана со напон од 230V. Венецот и ланецот за осветлување се изработени од пластика.</p> <p>Види слика (*).</p> 	6702 10 00	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3 (б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 6702 и тар. подброј 6702 и 6702 10 00.</p> <p>Производот е сложен производ согласно општото правило 3 (б). Со оглед на неговите карактеристики, конкретно фактот дека производот е венец од вештачка елка со светилки кои имаат, исто така декоративен ефект, производот првично е наменет за украсување. Венецот од вештачка елка е наменет за украсување и декорирање дури и кога светилките се исклучени. Затоа, венецот од вештачка елка кој наликува на природниот производ (види забелешки на ХС за тарифен број 6702), е компонентата која на производот му дава карактер на украсен производ. Затоа, распоредувањето на производот во тарифен подброј 9405 40 како останати електрични светилки и расветни тела се исклучува.</p> <p>Распоредувањето на производот во тар. подброј 9505 10 како производ за божиќни празнувања е исклучено, од причини што согласно неговиот изглед и својства, производот не се користи само за време на божиќните празнувања, туку како украс се користи во текот на целиот зимски период (види Дополнителна забелешка 1 од Глава 95, точка 1 (а), последен став).</p> <p>Производот се распоредува во тарифна ознака 6702 10 00 како вештачки лисја од пластични маси.</p>
(*) Фотографијата е само од информативен карактер		

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 622/2020	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Правоаголен преден панел на радио за автомобил, т.н. „контролен панел“, опремен со неколку копчиња за активирање на разни радио функции. Изработен е од пластика. На копчињата - прекинувачите ласерски се изгравирани натписи. Производот е претставен без електрични или електронски компоненти.</p> <p>Види слика (*).</p> 	8529 90 92	<p>Распоредувањето е утврдено со Општите правила 1 и 6 за толкување на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 (б) од Делот XVI. и именуваната за тар. број 8529 и тар. подброеви 8529 90 и 8529 90 92.</p> <p>Производот има директна улога при употреба на радиото. Се работи за клучен елемент за неговото работење кој овозможува активирање на контактните точки, а со тоа и пристап до разни функции на радиото. Неговата структура и начинот на работа исклучуваат каква било друга употреба, освен како составен дел на радио за автомобили (види пресуда на Судот од 15 февруари 2007 година, RUMA GmbH против Oberfinanzdirektion Nürnberg, C-183/06, ECLI:EU:C:2007:110). Производот се смета како дел од радиото. Оттука, истиот се распоредува во тар. број 8529 како други делови за апарати од тар. 8527.</p> <p>Распоредувањето во тар. подброј 8529 90 49 е исклучено од причини што производот не е „кутија или куќиште“ (види коментарски забелешки на Коментарот на Комбинирана номенклатура за тарифните ознаки 8529 90 41 и 8529 90 49, трет став).</p> <p>Поради тоа, производот се распоредува во тарифната ознака 8529 90 92 како други делови за апарати од тар. број 8527.</p>
(*) Фотографијата е само од информативен карактер		

Прилог 442

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.693/2020	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Лента, изработена од легура на челик (освен од нерѓосувачки челик), со ширина од приближно 30 мм и дебелина од околу 0,02 мм, претставена во ролни. Производот има рамномерен напречен пресек по целата должина во форма на правоаголник.</p> <p>Површината на производот не е обработена.</p> <p>Производот е изработен со техника на континуирано леење позната како брзо зацврстување по топењето (melt spinning). Производот е наменет да се користи во електроиндустрија, на пример, за производство на јадра на трансформатори, сензорски јадра, јадра за заситени реактори, магнетни засилувачи, перли и пулсни компресори.</p>	7228 60 80	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и со наменуванија за тар.број 7228, 7228 60 и 7228 60 80.</p> <p>Со оглед на неговите карактеристики и својства, производот одговара на дефиницијата за „Други прачки и профили“ дадена во Забелешка 1 (з) од Глава 72, бидејќи има рамномерен напречен пресек по целата должина во форма на правоаголник. Оттука, во согласност со оваа дефиниција се смета дека производот е шипка.</p> <p>Производот е изработен со техника на континуирано леење позната како брзо зацврстување после топење (melt spinning). Понатамошниот процес на производство е континуирана техника на леење, за разлика од техниката на леење под притисок, поради што не е опфатен со Забелешка 3 од Глава 72. Оттука, распоредувањето во тар. број 7226 како плоснати валани производи од други легирани челици, со ширина помала од 600 мм или под тар. број 7227 како топло валана жица, во макари, од други легирани челици е исклучено.</p> <p>Последователно, производот се распоредува во тарифна ознака 7228 60 80 како други прачки и профили од други легирани челици.</p>

Прилог 443

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.724/2020	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Производ во форма на шуплива топка изработена од предиво, врвки или слично од тар.број 5404 или 5405, со мал тркалезен отвор подрабен со мека пластична ламела, што овозможува да се постави на пример, на електрични кабли со лента со светла (т.н ланец со украсни светилки).</p> <p>Производот е достапен во различни бои и големини и се увезува самостојно. Наменет е да се користи како самостојна декорација или заедно, на пример, со ланец со украсни светилки.</p> <p>(Види фотографија) (*)</p> 	5609 00 00	<p>Распоредувањето е утврдено со Основно правило 1 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 7 (ѓ) и Забелешка 8 (а) на Оддел XI и со наменување на тарифна ознака 5609 00 00.</p> <p>Распоредување на производот во тарифна ознака 9405 99 00 како дел (абажур) на електрична ламба, на друго место неспомнати ниту опфатени, е исклучено бидејќи производот не е препознатлив по својата форма или карактеристики како дел дизајниран исклучиво или главно за употреба со електрична ламба (видете исто така во коментарските белешки на Хармонизираниот систем за Глава 94, делови). Производот е наменет да се користи со разни светла, или со други украсни производи, или како посебен украс во внатрешно уредување.</p> <p>Затоа, производот треба да се распореди според материјалот од кој е направен во тарифна ознака 5609 00 00 како производи од предиво, ленти или слично од тар. број 5404 или 5405, канапи, јажиња, ортоми или кабли, неспомнати и неопфатени на друго место.</p>
(*) Фотографијата е само од информативен карактер		


Прилог 444

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 725/2020	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Производ кој се состои од следниве состојки (масен удел во %):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Јаглевородороди (главно парафински и нафтенски) 94,4 - n-butylacetate 5,6 <p>Производот е наменет за употреба како сложен органски растворувач за растворање бои, лакови и китови (заптивни маси).</p> <p>Производот се испорачува во буриња од 210 л, во резервоари од 1000 л или рефус.</p>	3814 00 90	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. подброј 3814 00 и 3814 00 90.</p> <p>Распоредување во тар. број 2710 е исклучено, од причина што органските сложени растворувачи и разредувачи се наведени или вклучени на друго место (види Коментар за Комбинирана номенклатура за тар. подброеви 2710 12 11 и 2710 19 99, точка II. 3., под (ж)).</p> <p>Тарифниот број 3814 ги опфаќа сложените органски растворувачи и разредувачи кои содржат повеќе од 70% по маса на масло од нафта (види Коментар на ХС за тар. број 3814, прв параграф).</p> <p>Наименуванието на тар. број 3814 е многу попрецизно од наменувањето на тар. број 2710 зашто не го опфаќа само составот туку и употребата на производот (види и мислење за распоредување на ХС 3814.00/3).</p> <p>Производот оттука се распоредува во тарифна ознака 3814 00 90 како други органски сложени растворувачи.</p>

Прилог 445

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.956/2020	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Производ во форма на квадар изработен од алуминиумска легура со димензии од приближно 370 × 194 × 42 mm. Има разладни ребра и два приклучоци, влез и излез, за течноста за ладење на едната страна.</p> <p>Производот е наменет да се вгради во системот за ладење на моторот (во т.н. кратко коло за ладење) под контролната табла на моторните возила од тарифните броеви 8701 до 8705 со клипни мотори со внатрешно согорување.</p> <p>Производот ја пренесува топлината што ја апсорбира течноста за ладење (која доаѓа од моторот на возилото) во воздухот. Загреаниот воздух потоа се пренесува во внатрешноста на кабината на возилото со помош на дополнителните уреди што не се вклучени во овој производ.</p> <p>Производот исто така овозможува моторот да ја постигне својата оптимална работна температура во фазата на загревање.</p>	8708 91 35	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правил 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа, Забелешка 2 (д) од Оддел XVII, Забелешка 3 од Оддел XVII и со наменување на тарифните броеви 8708, 8708 91 и 8708 91 35.</p> <p>Распоредувањето во тарифниот подброј 8419 50 како единица за размена на топлина е исклучено, затоа што согласно неговите карактеристики за пренесување на топлината што се апсорбира од течноста за ладење на воздухот, производот извршува функција на ладилник за производи од Оддел XVII (види Забелешка 1 (j) од Одделот XVI, Забелешка 2 (д) од Одделот XVII и забелешка 1 (e) од Глава 84).</p> <p>Распоредување во тарифниот подброј 8708 29 како други делови и прибор за каросерии (како неелектричен апарат за греење и одмрзнување што ја користи топлината произведена од моторот на возилото како што е наведено во објаснувањата на Хармонизираниот систем за тарифниот број 8708 (Б)) е исклучено затоа што производот не ја користи топлината директно за греење или одмрзнување, туку само ја пренесува топлината апсорбирана од течноста за ладење во воздухот.</p> <p>Според тоа, производот треба да се распореди во тарифна ознака 8708 91 35 како ладилници за моторни возила од тарифните броеви 8701 до 8705.</p>

Прилог 446

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 957/2020	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Кован производ (т.н. ладилник) изработен од алуминиум (не е произведен со лиење), во облик на кружна плоча со дијаметар приближно 50 мм, на која се прицврстени разладни пинови со висина приближно 30, 40 или 50 мм.</p> <p>Наменет е за употреба во разни производи за дисипација на топлината произведена од ЛЕД модули.</p> <p>(Види фотографија) (*)</p> 	7616 99 90	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 7616 и тар. подброј 7616 99 и 7616 99 90.</p> <p>Распоредување во тар. подброј 9405 99 00 како дел од ламби или светлечки тела е исклучено затоа што при постапката на царинење, производот не може да се идентификува според неговата форма или другите карактеристики, како дел што исклучиво или главно е наменет за производи од тар. број 9405 (види коментар на ХС за Глава 94, делови, прв став).</p> <p>Производот не е прилагоден за употреба како дел од конкретен производ, Оттука, при царинење, истиот не може да се идентификува како дел од стока од било кој конкретен тар. број (на пр. тар. броеви 8539, 8541 или 8543). Затоа распоредувањето како дел на некој производ е исклучено.</p> <p>Производот се распоредува во тар. ознака 7616 99 90 како други производи од алуминиум кои не се изработени со лиење.</p>
(*) Фотографијата е само од информативен карактер		

Прилог 447

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 958/2020	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Производ т.н. кутија за презентација со димензии приближно 21см x 21см x 8см, од картон прекриен со украсна хартија наменет за прикажување. Производот е опремен со влошка од тенка пластика обликувана така да може да држи неколку козметички производи на место. Производот има капак со прозорче од транспарентна пластика што овозможува приказ на козметичките производи.</p> <p>(Види фотографија) (*)</p> 	4819 50 00	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 4819 и тар. подброј 4819 50 00.</p> <p>Распоредување во тар. подброј 4202 99 00 како контејнери слични на футроли за шишиња и кутии за накит е исклучено затоа што дизајнот на производот (особено неговата цврстина) го прави непогоден за долготрајна употреба. (види Коментар за ХС за тар. број 4202, седми параграф, каде се опишани карактеристиките на контејнерите со капак слични на кутии за накит). Внатрешната влошка од тенка пластична маса се деформира и отстранува или пука откако козметичките производи ќе се извадат и вратат неколку пати.</p> <p>Производот се употребува за пакување, превоз и продажба на козметички производи, а има и декоративна вредност во смисол на објаснувањата на Хармонизиран систем за тар. број 4819, (А), прв параграф. Внатрешната влошка цврсто ги држи козметичките производи за време на превозот, а прозорскиот отвор на капакот од контејнерот овозможува приказ на производите за целите на продажбата.</p> <p>Суштински карактер на производот му дава контејнерот за пакување од картон, а не внатрешната влошка од пластична маса која служи само за држење на козметичките производи. Оттука производот се распоредува во</p>

		тарифна ознака 4819 50 00 како други контејнери за пакување.
(*) Фотографијата е само од информативен карактер		